



Alimchak

Vass4R03s436-440



Collection Vassal-Montpellier

2501Mtp1

5.25A7  
Alim chak  
Vass4R03s436-440


Alim chak

5.25A7
















DESIGNATION : *Alim chak.*  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG A Souche 7  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 3.8  
 Date de Maturité : 21.7.81 45  
 Pourriture : 2 12  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P *22x15*  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

DESIGNATION : *Alim chak*  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG A Souche 7  
 Vigueur : 3.5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 5-8-82  
 Date de Maturité : 1-9-82 8  
 Pourriture : 05 15 +3  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P *20x17*  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 5  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 7

DESIGNATION : *Alim chak*  
 CLOS 5 PLANCHE 25 RANG A Souche 7  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 8.8 X  
 Date de Maturité : 13-9-83 +4  
 Pourriture : 2 13  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P *22x19*  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 2 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2



Alim-chak

Année : 1982

Emplacement..... 5 - 25-A7..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	29.3				
1	2	0	1				
2	4	1	2				
3	4	2 <sup>x</sup>	3				
4	4	0	1				
5	4	1	3				+ 14

De 29.3-82

Année : 1983

Emplacement..... 5 - 25-A7..... Désignation... Alim Chak

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	29.3	1.4			
1	4	0	1	2			
2	3	0	1	2			
3	4	0	1	2			
4	5	1	2	3			
5	4	0	0	2			+ 7

De 1-4-83

Année :

Emplacement.....5 25 A7..... Désignation...Alim. chak (Rus.)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2-4	5-4	9-4			
1	5	0	0	2			
2	5	1	2	4			
3	6	1	2	4			
4	6	0	1	3			
5	6	0	1	4			

Dle 8 -4-84 + 6



Alim Chak

Désignation :

5.25 A7

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - <sup>vert</sup> fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - <sup>vert 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup></sup> fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - <sup>jeune 3<sup>e</sup></sup> autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 79



Alim chak

Désignation :  
Emplacement :

5.25 A7 - 0-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80



*Alim chak*

Désignation :

*5-25A7A-3*

Emplacement :

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*continues 5 - *intermittentes* (6) ~~subcontinues~~ 6.
- 52 - bourgeon : coloré (7) *alt* vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 79*



Alim chak

Désignation :

5. 25 47 4-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.  
39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Alim chak*

*5.25A70-3*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne (4) - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 21 x 20 ).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière (5) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - <sup>un peu</sup> juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2) <sup>après</sup>

*Calvo 81*



*Flin chak*  
5. 25 A7 a-5

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 81*

N° d'ordre : 2501 01  
Désignation : Alim Chak  
Emplacement : 5-25 A7

Angle des nervures : (1) - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : 10 - (11)  
Nombre de lobes : (12) - (13) - ~~(14)~~ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - ~~(22)~~ - 23 - 24  
forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29 - **30**  
Fond du Sinus pétiolaire autre : (266) : 0 ou (1)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267) : 0 ou (1)  
Forme sinuslatéral Sup. : (31) - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. V : (268) : 0 ou (1)  
Fond sinus latéral Sup. U : 269 : (0) ou 1  
Fond sinus latéral Sup. divers : (270) : 0 ou (1)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 0 ou (1)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents : angle : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)  
Sinus pétiolaire (gar.- dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Mediane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Dömergue 1-86